

"DAIKOKU LUBRICANT"

Japanese Brand

Maker: DAITO CO., LTD.

<http://daito-japan.com/th/>

Sales Distributor: (Chachoengsao / Chonburi / Rayong)

NISSEI USHIYAMA (THAILAND) CO., LTD.144/79, Laemchabang City Apartment Room No. 1108,
Moo 9, Tambol Tungsukla, Amphur Sriracha, Chonburi 20230, Thailand
TEL : +66 (0) 33-002-262

รายการ	ลำดับ	รูปสินค้า	ชื่อรายการสินค้า	คุณสมบัติ	การใช้งาน	บรรจุภัณฑ์ (MOQ)
AEROSOL (D.G.)	1		DKD-0702 สเปรย์หล่อลื่นพิเศษลดแรงบิดและกันสนิม (Less Torque, Penetration)	- เป็นสเปรย์ผสมผงโมลิบดีนัมไดซัลไฟด์ออกแกนิคที่มีสารหล่อลื่นป้องกัน - แทรกซึมผ่านน้ำได้ มีกลิ่นอ่อน - คุณสมบัติแทรกซึมดี เพิ่มการหล่อลื่นมากขึ้น	- ใช้สำหรับคลายสกรู ป้องกันสนิม - ใช้ลดเสียงดังเอียงตัวของชิ้นส่วนที่กระทบกัน - ใช้สำหรับเจาะรูสว่าน	420 ml / Can 24 cans / big box (12 cans x 2 small boxes)
	2		DKD-0801 สเปรย์หล่อลื่นแบบพาส (Paste Spray)	- มีส่วนผสมของผงโมลิบดีนัมไดซัลไฟด์(MoS2)ค่อนข้างสูง - ใช้งานได้ทั่วไป ช่วยหล่อลื่นเพื่อการประกอบชิ้นส่วนใหม่ - ป้องกันการติดสัมน้ำได้อย่างยอดเยี่ยม - ใช้กับชิ้นส่วนที่มีอุณหภูมิสูงได้	- ใช้กับการประกอบชิ้นส่วนเครื่องจักร เครื่องยนต์และเฟืองเพลาท้ายกับเฟืองขับเคลื่อน เช่น - กลองเกียร์แบบแห้ง - เฟืองหนอน - เฟืองเกียร์	300 ml / Can 24 cans / big box (6 cans x 4 small boxes)
	3		DKD-0901 สเปรย์หล่อลื่นแบบเคลือบแห้ง (Dry Coat Spray)	- เป็นสเปรย์เคลือบสารหล่อลื่นแบบแห้ง - ผสมสารโมลิบดีนัมไดซัลไฟด์(MoS2) - สามารถสร้างฟิล์มที่แห้งเร็ว - ใช้กับส่วนที่ไม่สามารถใช้น้ำมันได้ - มีคุณสมบัติไม่เหนียว - ลดการเกิดเสียงดังรบกวนได้มาก	- ใช้หล่อลื่นกับอุปกรณ์ที่ไม่มีน้ำมัน - ฮีตเตอร์ ยูนิตเครื่องปรับอากาศ โบลท์ น็อต สายพาน ไบรด์ และวาล์วลิ้นปีกผีเสื้อ - ใช้ป้องกันเสียงของผ้าเบรค	300 ml / Can 24 cans / big box (6 cans x 4 small boxes)
FLUORINE AEROSOL SERIES (D.G.)	4		DKD-9001 สเปรย์จาระบีฟลูออรีน (Fluorine Grease Spray)	- เป็นสเปรย์หล่อลื่นประเภทจาระบี - มีคุณสมบัติของฟลูออโรคาร์บอน โพลีเมอร์ และยังผสมสาร PTFE - มีประสิทธิภาพการหล่อลื่นที่ดีเยี่ยม	- ใช้กับชิ้นส่วนเลื่อนและหน้าสัมผัสโลหะของแม่พิมพ์สำหรับงานฉีด - แกนสไลด์, หมุดแองกูรา, บุช, ฟันอีเจ็คเตอร์, เข็มกระทุ้งกลีบ, ส่วนการยึด, แบร์ริงของเครื่องลูกฟูก - ส่วนเกียร์ของเครื่องวัลคาไนซ์, เครื่องบรรจุ, อุปกรณ์แรงเหวี่ยง - ส่วนที่เลื่อนได้สัมผัสกับตัวทำลายลาย - ส่วนแบร์ริงของปืนสูญญากาศแบบแห้ง	150 ml / Can 6 cans / box
	5		DKD-9002 สเปรย์น้ำมันฟลูออรีน (ความหนืดปานกลาง) (Medium Viscosity Type)	- เป็นสเปรย์หล่อลื่นน้ำมันฟลูออรีน - มีคุณสมบัติของฟลูออโรคาร์บอน โพลีเมอร์และตัวทำลายฟลูออรีน - มีคุณสมบัติไม่ยึดติดที่ยอดเยี่ยม - มีประสิทธิภาพการหล่อลื่นที่ดีเยี่ยม	- ใช้สำหรับหล่อลื่นเครื่องมืออุปกรณ์ - ใช้หล่อลื่นเพื่อถอดชิ้นส่วนของแม่พิมพ์ - ช่วยป้องกันสนิม - ช่วยกันน้ำ ไม่ให้ซึมผ่าน - ช่วยเพิ่มความทนทานของเครื่องมือเครื่องจักรประเภทต่างๆ	150 ml / Can 6 cans / box
	6		DKD-9003 สเปรย์น้ำมันฟลูออรีน ความหนืดสูง Fluorine Oil Spray (High Viscosity Type)	- เสริมการป้องกันสนิมและงานถอดแบบชิ้นงานออกจากแม่พิมพ์ให้ง่ายขึ้น - ให้ผลการถอดแบบชิ้นงานออกจากแม่พิมพ์ที่มีประสิทธิภาพสูง - มีประสิทธิภาพในการป้องกันคราบรอยเปื้อนต่างๆ โดยการสร้างฟิล์มน้ำมันฟลูออรีนกึ่งแห้งบาง ๆ	- ใช้ถอดแบบชิ้นงานออกจากแม่พิมพ์สำหรับงานฉีดพลาสติก - ถอดแบบแม่พิมพ์โฟมยาง - ใช้ป้องกันสิ่งสกปรกบนแม่พิมพ์	150 ml / Can 6 cans / box
	7		DKD-9004 สเปรย์หล่อลื่นน้ำมันฟลูออรีน (ความหนืดต่ำ) (Low Viscosity Type)	- เป็นสเปรย์หล่อลื่นน้ำมันฟลูออรีน - มีคุณสมบัติของฟลูออโรคาร์บอน โพลีเมอร์และตัวทำลายฟลูออรีน - มีคุณสมบัติไม่ยึดติดที่ยอดเยี่ยม - มีประสิทธิภาพการหล่อลื่นที่ดีเยี่ยม	- เหมาะใช้กับชิ้นส่วนที่สัมผัสไฟฟ้า - ชิ้นส่วนเรซินขนาดเล็ก - ใช้บำรุงรักษาเครื่องมือลม สวิตซ์ต่างๆ - ชิ้นส่วนละเอียดเล็กๆ เช่นเฟืองพลาสติก	150 ml / Can 6 cans / box

"DAIKOKU LUBRICANT"

Japanese Brand

Maker: DAITO CO., LTD.

<http://daito-japan.com/th/>

Sales Distributor: (Chachoengsao / Chonburi / Rayong)

NISSEI USHIYAMA (THAILAND) CO., LTD.144/79, Laemchabang City Apartment Room No. 1108,
Moo 9, Tambol Tungsubkla, Amphur Sriracha, Chonburi 20230, Thailand
TEL : +66 (0) 33-002-262

รายการ	ลำดับ	รูปสินค้า	ชื่อรายการสินค้า	คุณสมบัติ	การใช้งาน	บรรจุภัณฑ์ (MOQ)
OIL AEROSOL	8		DKD-007 สเปรย์ทำความสะอาดเบรก และชิ้นส่วน (Brake & Parts Cleaner)	- เป็นสเปรย์ทำความสะอาด ประสิทธิภาพสูง - คุณสมบัติที่ไม่แห้งไวจนเกินไป - แทรกซึมไปตามคราบโดยมีตัวทำ ละลาย - สามารถทำความสะอาด ชัดคราบ สกปรก คราบไขมันและน้ำมันได้ดี	- ใช้สำหรับการบำรุงรักษาและทำความสะอาด สะอาด - อุปกรณ์ในรถยนต์ - อุปกรณ์ในโรงงาน เช่น คราบน้ำมัน คราบสกปรก ฝุ่น เหล็ก แมกนีเซียม - เครื่องมืออุปกรณ์ ใช้ทำความสะอาด ผ้า เบรก แผ่นจานเบรก กระบอกเบรก แผ่น กดคลัตช์ สปริง	850 ml / Can 24 cans / box
	9		DS-001 สเปรย์หล่อลื่นและ ป้องกันสนิม (Anti-Rust Lubricant Spray)	- เป็นสเปรย์น้ำมันป้องกันสนิม - ปกป้องผิวโลหะ - คลายข้อต่อที่เป็นสนิม - เป็นน้ำมันหล่อลื่นชิ้นส่วนที่เคลื่อนไหว - ยับยั้งการกัดกร่อน ลดเสียงเสียดสี - ชัดคราบน้ำมันดิบและจาระบี	- ใช้สำหรับหล่อลื่นเครื่องมืออุตสาหกรรม ประศุดและสลักสำหรับรถยนต์ - ป้องกันสนิมสำหรับแม่พิมพ์ บ้านพัก ประศุดและตัวล็อคสวนสไลด์	420 ml / Can 20 cans / box
	10		DS-002 สเปรย์หล่อลื่นซิลิโคน (Silicon Spray)	- ใช้เพื่อการหล่อลื่นต่างๆ - ป้องกันสนิม - คุณลักษณะอื่น เงาสามารถกันน้ำได้ - ทนต่อเรซิน ทนต่อยาง และแทมไม เป็นอันตรายใดๆ	- ใช้ในงานถอดแบบแม่พิมพ์สำหรับ กระบวนการฉีดพลาสติกและยาง - ใช้กับเกียร์เรซิน บ้านเรือน บ้านพัก ส่วน เลื่อนของเฟอร์นิเจอร์ไม้ - ใช้สำหรับหล่อลื่นรูตายของจักรเย็บผ้า	420 ml / Can 20 cans / box
GREASE	11		DKD-003 จาระบีใช้กับชิ้นส่วนที่สัมผัส กับอุปกรณ์ไฟฟ้า E-Contact Current Lube (Grease for electric contact parts)	- ใช้กับจุดเชื่อมต่อที่มีหน้าสัมผัสทาง ไฟฟ้าของอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกประเภท - ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการนำไฟฟ้า ให้การหล่อลื่น - ป้องกันการเสียดสี ทำให้อุปกรณ์ไฟฟ้า ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ - เพิ่มสมรรถนะให้กับอุปกรณ์ไฟฟ้า สำหรับการใช้งานที่ยาวนานยิ่งขึ้น	- ใช้กับชิ้นส่วนที่มีหน้าสัมผัสทางไฟฟ้า ทุกประเภทที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี การขนส่งทางเรือและเทคโนโลยีที่ต่อ มีความแม่นยำ เช่น - สวิตช์แบบหมุนของเครื่องจักรและ อุปกรณ์วัดต่างๆ - สวิตช์รถยนต์ อย่างเช่นบริเวณหัวต่อที่มี หน้าสัมผัสทางไฟฟ้า - คานกันถนน	1 kg / Can 6 cans / box
	12		DKD-47 จาระบีลิเทียมผสมผงโมลี MoS2 L-Grease (MoS2 Lithium Grease)	- เป็นจาระบีหล่อลื่นอเนกประสงค์ - ผลิตจากสารประกอบเชิงซ้อนลิเทียม ผสมสารโมลิบดีนัม ไดซัลไฟด์ (MoS2) - มีความต้านทานต่อการกัดกร่อนดีกว่า จาระบีทั่วไป - มีคุณสมบัติรับแรงกดแรงกระแทกที่ เหนือกว่า	- ใช้กับแบริ่งและรอกบนเลื่อนของ มอเตอร์ไฟฟ้า เครื่องเป่าลม - อุปกรณ์เครื่องจักร เช่น สายพาน - เครื่องจักรสำหรับงานต่างๆ - เครื่องเขย่าขัดชิ้นส่วน	2.5 kg / Can 6 cans / box
	13		DKD-150 จาระบีอเนกประสงค์ ผสมผงโมลี MoS2 MP-Grease (Multi-Purpose MoS2 Grease)	- จาระบีหล่อลื่น - ผลิตจากสารประกอบเชิงซ้อนลิเทียม ผสมสารโมลิบดีนัม ไดซัลไฟด์ (MoS2) - เป็นจาระบีอเนกประสงค์ประเภทลิเทียม ใช้สำหรับบริเวณที่ต้องการหล่อลื่น	- แบริ่งและชิ้นส่วนบนเลื่อนของ เครื่องจักรต่างๆ เช่น - การขนถ่ายวัสดุ LM, Cross Roller Guide Coupler - บนรถพ่วง เพื่อองแร็คแอนด์พีนของ เครื่องมือลึง - แบริ่งแกนหมุนความเร็ว	2.5 kg / Can 6 cans / box

"DAIKOKU LUBRICANT"

Japanese Brand

Maker: DAITO CO., LTD.

<http://daito-japan.com/th/>

Sales Distributor: (Chachoengsao / Chonburi / Rayong)

NISSEI USHIYAMA (THAILAND) CO., LTD.144/79, Laemchabang City Apartment Room No. 1108,
Moo 9, Tambol Tungsukla, Amphur Sriracha, Chonburi 20230, Thailand
TEL : +66 (0) 33-002-262

รายการ	ลำดับ	รูปสินค้า	ชื่อรายการสินค้า	คุณสมบัติ	การใช้งาน	บรรจุภัณฑ์ (MOQ)
--------	-------	-----------	------------------	-----------	-----------	------------------

<Application Used>*** Please contact us for more details.***

Mr. Shujiro NIINA (新名 周次郎)
Director
+66 (0) 95-753-4768
niina@nissei-ushiyama.co.th

<https://www.smri.asia/th/nissei>

Ms. Suwannee Jirattanakunchai
Sales & Marketing Manager
+66 (0) 89-098-1331
suwannee@nissei-ushiyama.co.th